# DRAADFITTING G1xG2 BUIxBUI

## Product Images

## Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

| | |
|---|---|
| **Medium** | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| **Werkdrukken** | 150 bar (zie tabel) |
| **Temperaturen** | -30°C / +150°C |
| **Materiaal** | messing, vernikkeld |

| **Draadmaat** | **max werkdruk*** |
|---|---|
| 1/8'' | 150 bar |
| 1/4'' | 100 bar |
| 3/8'' | 75 bar |
| 1/2'' | 50 bar |
| 3/4'' | 85 bar |
| 1'' | 80 bar |
| ** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan* | |

## Additional Information

| | |
|---|---|
| EAN Code | 8719426395141 |
| Artikelnummer | DRF.MM0609 |
| Merk | Aignep |
| Binnen-/buitendraad 1 | Buitendraad |
| Binnen-/buitendraad 2 | Buitendraad |
| Draadmaat 1 | 2" |
| Draadmaat 2 | 1" |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Draadsoort 1 | BSPP |
| Draadsoort 2 | BSPP |