

1 1/4-LYBRA 25B 230VAC/20S+MANUEEL

Product Images



Omschrijving

De Lybra is een messing kogelkraan-actuator combinatie voor het elektrisch aansturen van de kogelkraan. Een PTFE taatslager/afdichting en een Viton® en EPDM O-ring zorgen voor een zeer betrouwbare afdichtingscombinatie. De kogelafdichtingen zijn voorgespannen met een Viton® O-ring voor lichter en betrouwbaarder schakelen. In te zetten in processen met warm en koud water, oliën en vetten, lichte chemicaliën en neutrale gassen. De IP 54 elektrische actuator (90°, ISO 5211) kan naar keuze openen danwel sluiten in 15 óf 60 seconden, met naar keus een aansluitspanning van 24 óf 230 VAC. De actuator kan ook handmatig worden bediend. Vraag om de montage instructie tbv correcte inbouw.

Additional Information

EAN Code	8719426460641
Artikelnummer	E67AA207UMZA0
Aansluiting 1	Binnendraad
Aansluiting 2	Binnendraad
Doorlaat kraan	DN 32
Materiaal kraan	Messing CW617N
Medium kraan	Lucht, neutrale gassen, water
Merk kogelkraan	Effebi
Hoofdmateriaal	Messing
Aansluitmaat	1. 1/4"
Bediening	Elektrisch
Max. druk	40 bar
Spanning	24VAC
Aansluitsoort	BSPP
Temperatuurbereik	-5°C / +60°C
Draaitijd	20 seconden
Vermogen open stand	≤ 2,5 Watt
Vermogen openen	5 Watt
Vermogen sluiten	3,5 Watt
IP-Klasse	IP65