

2 LYBRA 25B 230VAC/60S +MANUEEL

Product Images



Omschrijving

De Lybra is een messing kogelkraan-actuator combinatie voor het elektrisch aansturen vande kogelkraan. Een PTFE taatslager/afdichting en een Viton® en EPDM O-ring zorgen voor een zeer betrouwbare afdichtingscombinatie. De kogelafdichtingen zijn voorgespannen met een Viton® O-ring voor lichter en betrouwbaarder schakelen. In te zetten in processen met warmen koud water, oliën en vetten, lichte chemicaliën en neutrale gassen. De IP 54 elektrische actuator (90°, ISO 5211) kan naar keuze openen dan wel sluiten in 15 óf 60 seconden, met naar keus een aansluitspanning van 24 óf 230 VAC. De actuator kan ook handmatig worden bediend. Vraag om de montage instructie tbv correcte inbouw.

Additional Information

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| EAN Code | 8719426478271 |
| Artikelnummer | E67AA209VMZA0 |
| Aansluiting 1 | Binnendraad |
| Aansluiting 2 | Binnendraad |
| Materiaal kraan | Messing CW617N |
| Medium kraan | Lucht, neutrale gassen, water |
| Merk kogelkraan | Effebi |
| Aansluitmaat | 2" |
| Bediening | Elektrisch |
| Max. druk | 25 bar |
| Spanning | 230VAC |
| Aansluitsoort | BSP |
| Temperatuurbereik | -5°C / +60°C |
| Draaitijd | 60 seconden |
| Vermogen open stand | ≤ 2,5 Watt |
| Vermogen openen | 5 Watt |
| Vermogen sluiten | 3,5 Watt |
| IP-Klasse | IP65 |