

X ONGELIJKE PUSH-IN FITTING Ø12-Ø10

Product Images



Omschrijving

Sang-A uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.

Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.

Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuüm- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.



| Materialen | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Behuizing | 1 | PA 25% GF |
| Ontkoppelring | 2 | POM |
| Gripringhouder | 3 | Zink, vernikkeld |
| Gripring | 4 | RVS |
| Afdichtingen | 5 | NBR |
| Schroefdraad | 6 | messing, vernikkeld |
| Steunring | 7 | POM |

Additional Information

| | |
|----------------------|---|
| EAN Code | 8719426260272 |
| Artikelnummer | PZA31-12-10 |
| Omschrijving | Sang-A X-verlooppittingen voor persluchtinstallaties. Voor het verdelen van lucht naar meerdere richtingen en overgangen tussen slangdiameters. |
| Model | Ongelijke X-verbinding |
| Diameter 1 | Ø12mm |
| Diameter 2 | Ø10mm |
| Materiaal | Kunststof |
| Drukbereik | -0.95 / 20 bar |
| Temperatuurbereik | -20 °C - 80 °C |
| Merk | Sang-A |
| Gemiddeld | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen |
| Veiligheidskenmerken | Conform RoHS, Siliconenvrij |