

RVS316 DRAADFITTING R3/4xR3/4

Product Images



Omschrijving

Een breed pakket RVS draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken die u nodig heeft in uw voedselkwaliteit machines. Of het nu is voor perslucht, water, chemicaliën of voedingsmiddelen u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Met een goede kwaliteit en gecontroleerde schroefdraad, zodat u minder snel last heeft van vretende draden. Indien u speciale wensen heeft horen we het graag van u. Vraagt u ons aan voor ontbrekende modellen en grotere maten.

| | |
|---------------------|---|
| Medium | perslucht,neutrale gassen en vloeistoffen |
| Werkdrukken | tot 140 bar |
| Temperaturen | -20°C / +225°C |
| Materiaal | RVS AISI 316L |
| Afdichtingen | Voedselkwaliteit FKM |

Additional Information

| | |
|-----------------------|---|
| EAN Code | 8719426101520 |
| Artikelnummer | DRF.MM0505/C/IC |
| Merk | Aignep |
| Binnen-/buitendraad 1 | Buitendraad |
| Binnen-/buitendraad 2 | Buitendraad |
| Draadmaat 1 | 3/4" |
| Draadmaat 2 | 3/4" |
| Materiaal | RVS 1.4401 (316) |
| Alternatief voor | 60002727 Flowtechnology 6200000440700 Aignep |
| Draadsoort 1 | BSPT |
| Draadsoort 2 | BSPT |