


HASPEL 15+1M Ø10 KPU

Product Images



	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
KPU	15	3/8"	15	1/2"	28	110
	125	1/2"	175	7/8"	28	140

Omschrijving

Gebruiksvriendelijke slanghaspel met unieke KPU slang die niet knikt wat zorgt voor een optimale flow. De behuizing is op zwaar werk berekend

- 1 jaar garantie
- Behuizing van slagvast kunststof (technopolymeer)
- Standaard voorzien van swivel
- Voorzien van slangvergrendeling, gemakkelijk te verwijderen als constante tractie vereist is.
- Flexibele KPU slang geschikt voor perslucht, stikstof en water
- Optimale flow
- Wordt geleverd inclusief verbindingset met 3/8" buitendraad (montage op toevoerslang)

Additional Information

EAN Code	8057685927605
Artikelnummer	ZC-805/10
Arbeidstemperatuur max. in °C	50
Arbeidstemperatuur min. in °C	-5
Aansluitslang meegeleverd	Ja
Lengte aansluitslang (meter)	1.5
Medium haspel	lucht, water
Haspel open of gesloten?	Gesloten
Max. druk (bar)	15
Binnendiameter slang (mm)	10 mm
Buitendiameter slang (mm)	14 mm
Vervangend product van	HAS.320.1000
Diameter	10 x 14 mm
Lengte	16 meter
Materiaal haspel	Kunststof
Materiaal slang	KPU
Merk	Zeca
Gemiddeld	Lucht, Stikstof, Water
Haspel open of gesloten	Gesloten
Haspel aansluiting	10 mm
Haspel Serie	805
Slang aansluiting	3/8" BSP M
Uitvoering	Geel
Wandmontagebeugel meegeleverd	Ja, vast
Lengte slang (meter)	16