

INLET-SLANG LU/WA Ø8X14 G3/8 0,5M

Product Images



Omschrijving

Robuuste gesloten metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht en water. Zeer geschikt voor montage aan het plafond.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt
- geschikt tot 18 bar en 40°C water
- voorzien van een rubber slang
- zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht

Additional Information

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| EAN Code | 8719426134801 |
| Artikelnummer | 0 |
| Omschrijving | aansluitslang 0.5 meter |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 40 |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Draadmaat 1 | 3/8" |
| Draadsoort 1 | BSP |
| Medium haspel | lucht, water |
| Lengte slang (meter) | 0.5 |
| Max. druk (bar) | 18 |
| Merk | Sicomat |
| Binnendiameter slang (mm) | 8 mm |
| Buitendiameter slang (mm) | 14 mm |
| Materiaal slang | RUBBER |
| Slang specificatie | 8 - 14,0 (Rubber) |
| Past bij serie | 422 |
| Soort | Inletslang |