


# HASPEL RVS Ø13X20MM G1/2 20MTR

## Product Images



## Omschrijving

---

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- voorzien van RUBBER FG slangkwaliteit
- maximale druk 10 bar bij +90°C
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt **niet** standaard met aansluitslang geleverd

## Additional Information

---

EAN Code	8719426135204
Artikelnummer	HAS.R529.020.013
Arbeidstemperatuur max. in °C	90
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/2"
Draadsoort 1	BSPP
Aansluitslang meegeleverd	Nee
Swivel meegeleverd	Nee
Swivel mogelijk	Ja
Max. druk (bar)	10
Binnendiameter slang (mm)	13 mm
Buitendiameter slang (mm)	20 mm
Diameter	13 x 20 mm
Lengte	20 meter
Materiaal haspel	RVS
Materiaal slang	Rubber - foodgrade
Merk	Sicomat
Gemiddeld	Lucht, Stikstof, Water
Haspel open of gesloten	open