

DROOGKORREL TBV MQ-AD60

Product Images



Omschrijving

MelQ kiest voor adsorbtiëdrogers in de (melk)stal. Dit zijn drogers die, gevuld met adsorbent, de waterdamp uit de lucht halen. Dit doen ze heel efficiënt tot een gegarandeerd dauwpunt van wel -30°C . Als de adsorbent vol met vocht zit, wordt dit weer gedroogd met een beperkte hoeveelheid droge lucht die uit het andere compartiment komt. Als onverhoopt de adsorbent vervuild is door olie, vervangt u alleen de korreltjes en het voorfilter: de behuizing blijft gewoon in gebruik. Iedere twee jaar worden de adsorbent, voor- en nafilteer in een onderhoudsbeurt vervangen voor een blijvend optimale werking. Een adsorbtiëdroger is energiezuinig, betrouwbaar en zeer robuust in gebruik. Een goede oplossing voor in de (melk)stal.

MelQ heeft voor de toepassing in de (melk)stal bewust gekozen voor de adsorbtiëdroger. Alternatieven zoals een koeldroger of membraandrogers halen het gewenste dauwpunt niet en zijn duurder in gebruik.

Additional Information

EAN Code	8719426415290
Artikelnummer	MQ-AD60-K
Omschrijving	60 m3/h
Capaciteit	60 m3/h
Aansluiting manometer	Nee
Maximaal regelbereik (bar)	16
Maximale flow (l/min)	1000
Poortmaat	1/2"
Poortsoort	BSPP
Vlotter	Nee
Filtertype	Korrels
Serie	AD60