

---

# STOPPERCILINDER ISO21287 Ø80-30 ROL

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De PST Serie stoppercilinders van Artec zijn ontworpen voor het stoppen van bewegende delen en objecten. De cilinder is verkrijgbaar met bevestigingspunten zoals vastgelegd volgens de ISO 21287 uitvoering. Ze zijn in diameters van Ø20, Ø32, Ø50, Ø80 mm verkrijgbaar met een gladde zuigerstang (/P achter het artikelnummer) en met roller (/R achter het artikelnummer). Het aluminium profiel is voorzien van sleuven voor magnetische sensoren. De PST serie is uitwisselbaar met onder andere de DFSP serie van Festo.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426419168
Artikelnummer	PST080-030/R
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSP
Kracht in (N)	3014
Kracht uit (N)	1837
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	CHROOMSTAAL C45
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Draad op zuigerstang	M12
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	2
Diameter	Ø80 mm
Functie	Rol
Slaglengte	30 mm