


# PILOT SNELHEIDSR. 360° PIF Ø08- G1/4

## Product Images




## Omschrijving

**Sang-A** uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.


Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.

Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuüm- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.



<b>Medium</b>	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen	
<b>Werkdrukken</b>	-0.95 bar / + 20 bar	
<b>Temperaturen</b>	-20°C / +80°C	
<b>Opmerkingen</b>	siliconenvrij en conform RoHS	
<b>Materialen</b>		
<b>Behuizing</b>	1	PA 25% GF

<b>Ontkoppeling</b>	2	POM
<b>Gripringhouder</b>	3	Zink, vernikkeld
<b>Gripring</b>	4	RVS
<b>Afdichtingen</b>	5	NBR
<b>Schroefdraad</b>	6	messing, vernikkeld
<b>Steunring</b>	7	POM



Model	ØD	ØP1	ØP2	ØP3	A	B	C	E	F	ØG	H1	H2	R1	R2	L1	L2	Max L2	Min X	Y	W.G (g)
<b>GNSP06-G01</b>	6	11.2	11.9	12	5.7	13.9	15.5	23	39.2	14.4	8	12	G1/8	M5x0.8	40.2	39.5	36.7	11	13	34.4
<b>GNSP06-G02</b>	6	11.2	14.8	17	7	15.9	15.5	23	41.5	18.4	12	17	G1/4	Rc1/8	48.7	45.7	40.8	11	13	72.9
<b>GNSP08-G01</b>	8	13.6	11.9	12	5.7	15.2	17.8	26.6	42.8	14.4	8	12	G1/8	M5x0.8	39.6	39.5	36.7	13	15	36.1
<b>GNSP08-G02</b>	8	13.6	14.8	17	7	17.1	17.8	26.6	45.1	18.4	12	17	G1/4	Rc1/8	48.7	45.7	40.8	13	15	74.6
<b>GNSP08-G03</b>	8	13.6	19.7	19	7.7	19.2	17.8	26.6	48.8	22	12	19	G3/8	Rc1/8	56.4	51.7	46.9	13	15	114.3
<b>GNSP10-G03</b>	10	16.4	19.7	19	7.7	21	19.4	29.5	51.7	22	12	19	G3/8	Rc1/8	56.4	51.7	46.9	16	18.5	117.5
<b>GNSP10-G04</b>	10	16.4	25.2	24	9.5	24.2	19.4	29.5	59	28	17	24	G1/2	Rc1/4	69.4	62.5	57.7	16	18.5	224.4
<b>GNSP12-G04</b>	12	19.8	25.2	24	9.5	25.9	22.4	33.4	62.9	28	17	24	G1/2	Rc1/4	70.4	62.5	57.7	19.5	22.5	228.2

## Additional Information

---

EAN Code	8719426550984
Artikelnummer	GNSP08-G02
Omschrijving	8 mm
Aansluiting 1	Buitendraad
Aansluiting 2	Binnendraad
Draadmaat 1	1/4" BSPP
Draadmaat 2	1/8" BSPP
Slangdiameter	8 mm
Aansluiting 1	8mm
Aansluiting 2	1/8"
Materiaal	Kunststof
Draadsoort 2	BSPP