

# STOP ZONDER KRAAG R1/4

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Medium</b>       | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| <b>Werkdrukken</b>  | 150 bar (zie tabel)                        |
| <b>Temperaturen</b> | -30°C / +150°C                             |
| <b>Materiaal</b>    | messing, vernikkeld                        |

| <b>Draadmaat</b> | <b>max werkdruk*</b> |
|------------------|----------------------|
| 1/8"             | 150 bar              |
| 1/4"             | 100 bar              |
| 3/8"             | 75 bar               |
| 1/2"             | 50 bar               |
| 3/4"             | 85 bar               |
| 1"               | 80 bar               |

*\* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

## Additional Information

---

|                  |  |
|------------------|--|
| EAN Code         | 8719426104644  |
| Artikelnummer    | DRF.STOP02/ZK  |
| Omschrijving     | Stop met binnen zeskant en zonder kraag                              |
| Aansluiting 1    | Buitendraad  |
| Draadmaat 1      | 1/4" BSPT  |
| Draadmaat        | 1/4"   |
| Materiaal        | Messing vernikkeld   |
| Soort            | Blindstop  |
| Alternatief voor | 03025000103NB Aignep<br>40291300 Flowtechnology<br>S2615 1/4 Camozzi |
| Draadsoort       | BSPT   |
| Merk             | Aignep   |