

# RVS316 STOP G1/2 MET ZESKANT

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Een breed pakket RVS draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken die u nodig heeft in uw voedselkwaliteit machines. Of het nu is voor perslucht, water, chemicaliën of voedingsmiddelen u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Met een goede kwaliteit en gecontroleerde schroefdraad, zodat u minder snel last heeft van vretende draden. Indien u speciale wensen heeft horen we het graag van u. Vraagt u ons aan voor ontbrekende modellen en grotere maten.

<b>Medium</b>	perslucht,neutrale gassen en vloeistoffen
<b>Werkdrukken</b>	tot 140 bar
<b>Temperaturen</b>	-20°C / +225°C
<b>Materiaal</b>	RVS AISI 316L
<b>Afdichtingen</b>	Voedselkwaliteit FKM

## Additional Information

---

EAN Code	8719426104750
Artikelnummer	DRF.STOP04/IC/MZ
Omschrijving	Buitenzeskant
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/2" BSPP
Draadmaat	1/2"
Materiaal	RVS 1.4401 (316)
Soort	Blindstop
Alternatief voor	60182100 Flowtechnology 6232000440500 Aignep
Draadsoort	BSPP
Merk	Aignep