

KOP.EUR7,2 VE BU R3/8 GRIP


Product Images



Wat maakt de ESG07 nu zo'n bijzonder aantrekkelijke koppeling?

ESG07 koppeling van Prevost is herkenbaar aan z'n groene band. De groene kleur is bij Prevost de kleur van de koppelingen die voldoen aan het EURO / 7.2 / 7.4 profiel. Het is een gripkoppeling en wordt dus bediend door een schuifhuls.

- *hoge luchtopbrengst.*
1470 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,6 Bar
1920 l/min bij 6 Bar bij een dP van 0,96 Bar



- *breed bereik.* Inzetbaar tussen 1 en 16 Bar (let op: niet voor vacuüm)
- geschikt voor een temperatuur van -15 tot +70°C
- *gebruiksgemak.*
Aankoppelkracht bij 6 Bar: 80 N
Afkoppelkracht bij 6 Bar: 45 N
- *lange levensduur.* Kan gegarandeerd 800.000 maal (bij 6 Bar)aan-en ontkoppelen. Dit betekent bij 100 schakelingen per werkdag een levensduur van 30 jaar!

Niet voor niets is de ESG07 mede dankzij de scherpe prijs, de meest economische keus voor een perslucht veiligheidskoppeling.

Additional Information

| | |
|---------------------------------|---|
| EAN Code | 3660058013086 |
| Artikelnummer | ESG07.1152 |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Garantie | 5 jaar |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Euro |
| Veiligheidsnorm | ARBO conform - ISO 4414 |
| Vervangend product van | ESG07.1152/BS1 |
| Aansluiting | 3/8" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Prevost |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Alternatief voor | 16100002 Aignep 25KEAK17SPN Flowtechnology 25KEAK17SPN Parker Rectus 26KAAW17MPX Flowtechnology 26KAAW17MPX Parker Rectus 26KEAW17MPN Flowtechnology 26KEAW17MPN Parker Rectus 320115417 Flowtechnology 320315417 Flowtechnology 510-014000 JWL 520-014000 JWL 52001417 Flowtechnology 530-014000 JWL 53001417 Flowtechnology 531648 Parker Rectus 570-014000 JWL 57001417 Flowtechnology 611-0117 Flowtechnology 66100002 Aignep 66117 Flowtechnology 9401E07 17 Parker Legris |
| Draadsoort | BSPT |
| Merk | Prevost |