

MUURPLAAT 4 X1/2 EN 1 X3/4

Product Images



Omschrijving

De zakleiding moet onderaan worden gefixeerd om beweging in de leiding te voorkomen en de snelkoppeling stevig te monteren. Hiervoor gebruikt u de Sicomat muurplaten. Deze zijn leverbaar met $\frac{1}{2}$ " en $\frac{3}{4}$ " boven aansluiting en met één of meerdere uitgangen. Naar keus kunt u de muurplaat voorzien van een handmatige aftap om eventueel condens uit de zakleiding te laten lopen.



De muurplaat met vijf poorten is een veelgebruikte muurplaat bij laaggeplaatste leidingen, bijvoorbeeld op werkbanken. Er is voor deze muurplaat geen afstandhouder nodig om de muurplaat met de zakleiding uit te lijnen.

Hartmaat uitlijning buis: 35MM. Hartmaat muurplaat: 35MM (vulblok beschikbaar 10mm)

Additional Information

EAN Code	8719426311615
Artikelnummer	SIC-R231.034.012
Omschrijving	in: 3/4" uit: 4 x 1/2"
Aantal ingaande poorten	1
Aantal uitgaande poorten	4
Aftap	Zonder aftap
Draadmaat ingaand	3/4"
Draadmaat uitgaand	1/2"
Draadsoort ingaand	BSPP
Draadsoort uitgaand	BSPP
Merk	Sicomat
Opvulplaat benodigd	Nee
Aantal aansluitingen	4 aansluitingen
Draadmaat	1/2" - 3/4"
Soort	Muurplaat
Draadsoort	BSPP