


MUURPLAAT 1+3 X 1/2 BI-DRAAD AFTAP

Product Images



Met aftap

Omschrijving

De zakleiding moet onderaan worden gefixeerd om beweging in de leiding te voorkomen en de snelkoppeling stevig te monteren. Hiervoor gebruikt u de Sicomat muurplaten. Deze zijn leverbaar met 1/2" en 3/4" boven aansluiting en met één of meerdere uitgangen. Naar keus kunt u de muurplaat voorzien van een handmatige aftap om eventueel condens uit de zakleiding te laten lopen.

Model R241: bij het gebruik van Ø25 koppelingen zal de wartel uitsteken. Gebruik dan een afstandhouder.

Om tot een hartmaat van 35 mm te komen, gebruik het opvulblok SIC-R242.000.013. De ingang is 22mm. Samen met het opvulblok van 13mm komt u op 35 mm uit.

Additional Information

EAN Code	8719426312032
Artikelnummer	SIC-R241.012.S03
Omschrijving	in: 1/2" uit: 3 x 1/2"
Aantal ingaande poorten	1
Aantal uitgaande poorten	3
Aftap	Met aftap
Draadmaat ingaand	1/2"
Draadmaat uitgaand	1/2"
Draadsoort ingaand	BSPP
Draadsoort uitgaand	BSPP
Merk	Sicomat
Opvulplaat benodigd	Ja
Aantal aansluitingen	1 aansluiting
Draadmaat	1/2"
Soort	Muurplaat
Draadsoort	BSPP