

# MUURPLAAT 1X1/2 EN 1X3/4

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De zakleiding moet onderaan worden gefixeerd om beweging in de leiding te voorkomen en de snelkoppeling stevig te monteren. Hiervoor gebruikt u de Sicomat muurplaten. Deze zijn leverbaar met  $\frac{1}{2}$ " en  $\frac{3}{4}$ " boven aansluiting en met één of meerdere uitgangen. Naar keus kunt u de muurplaat voorzien van een handmatige aftap om eventueel condens uit de zakleiding te laten lopen.

Model R241: bij het gebruik van Ø25 koppelingen zal de wartel uitsteken. Gebruik dan een afstandhouder.

## Additional Information

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| EAN Code                 | 8719426312070         |
| Artikelnummer            | SIC-R241.034.OV1      |
| Omschrijving             | in: 3/4"<br>uit: 1/2" |
| Aantal ingaande poorten  | 1                     |
| Aantal uitgaande poorten | 1                     |
| Aftap                    | Zonder aftap          |
| Draadmaat ingaand        | 3/4"                  |
| Draadmaat uitgaand       | 1/2"                  |
| Draadsoort ingaand       | BSPP                  |
| Draadsoort uitgaand      | BSPP                  |
| Merk                     | Sicomat               |
| Opvulplaat benodigd      | Ja                    |
| Aantal aansluitingen     | 1 aansluiting         |
| Draadmaat                | 1/2" - 3/4"           |
| Soort                    | Muurplaat             |
| Draadsoort               | BSPP                  |