

# Y- VERLOOP STEEL PIF Ø04-Ø03 COM

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medium</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perslucht</li><li>• Neutrale gassen</li><li>• Vloeistoffen</li></ul> |
| <b>Werkdruk</b>         | -0.95 bar tot 20 bar                                                                                         |
| <b>Temperatuur</b>      | -20°C tot +80°C                                                                                              |
| <b>Schroefdraad</b>     | Messing, vernikkeld                                                                                          |
| <b>Gripring</b>         | RVS                                                                                                          |
| <b>Gripringhouder</b>   | Zink, vernikkeld                                                                                             |
| <b>Ontkoppelingring</b> | POM                                                                                                          |
| <b>Behuizing</b>        | PA 25% GF                                                                                                    |
| <b>Afdichtingen</b>     | NBR                                                                                                          |
| <b>Overig</b>           | Siliconenvrij en conform RoHS                                                                                |

# Additional Information

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN Code      | 8719426258385 |
| Artikelnummer | PWJ04-03C     |
| Fabrikant     | Sang-A        |
| Steel         | 4 mm          |
| Diameter 1    | 3mm           |
| Diameter 2    | 4mm           |
| Materiaal     | Kunststof     |