

# GHILUX 3 WEG T-BORING PANEEL G1/8

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De Ghilux kogelkranen van Aignep is een serie compacte messing kogelkranen welke leverbaar zijn in meerdere bouwvormen en aansluitingen. De kogel wordt afgedicht met PTFE zittingen, de as met een NBR O-ring. (Viton® as afdichting op aanvraag voor hogere werktemperaturen) De Ghilux is bedoeld voor algemeen gebruik zoals perslucht, neutrale gassen, water oliën en vetten. Met name is zijn gunstige prijsstelling interessant voor grootverbruikers. Aignep is ook een van de leidende aanbieders van snijringkoppelingen. De standaard hendel kleur is blauw, andere kleuren zijn verkrijgbaar door het bijbestellen van hendelplaatjes. Maximale drukken 20bar, temperaturen van -20°C tot +80°C.

## Additional Information

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| EAN Code         | 8719426130919                                |
| Artikelnummer    | GHI06710-G01/3T                              |
| Omschrijving     | T-boring                                     |
| Aansluiting 1    | Binnendraad                                  |
| Aansluiting 2    | Binnendraad                                  |
| Doorlaat kraan   | DN 5,5                                       |
| Materiaal kraan  | Messing                                      |
| Medium kraan     | Lucht, neutrale gassen, water                |
| Merk kogelkraan  | Aignep                                       |
| Type kraan       | Mini                                         |
| Aansluitmaat     | 1/8"                                         |
| Bediening        | Handmatig                                    |
| Max. druk        | 20 bar                                       |
| Soort            | T-boring                                     |
| Alternatief voor | 671000001 Aignep<br>74261010T Flowtechnology |
| Aansluitsoort    | BSPP                                         |