

# RVS316 T-FITTING B1xBUIxBI 1/2

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Een breed pakket RVS draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken die u nodig heeft in uw voedselkwaliteit machines. Of het nu is voor perslucht, water, chemicaliën of voedingsmiddelen u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Met een goede kwaliteit en gecontroleerde schroefdraad, zodat u minder snel last heeft van vretende draden. Indien u speciale wensen heeft horen we het graag van u. Vraagt u ons aan voor ontbrekende modellen en grotere maten.

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Medium</b>       | perslucht,neutrale gassen en vloeistoffen |
| <b>Werkdrukken</b>  | tot 140 bar                               |
| <b>Temperaturen</b> | -20°C / +225°C                            |
| <b>Materiaal</b>    | RVS AISI 316L                             |
| <b>Afdichtingen</b> | Voedselkwaliteit FKM                      |

# Additional Information

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| EAN Code                     | 8719426098684    |
| Artikelnummer                | DRF.FMF04/IC     |
| Omschrijving                 | T-fitting FMF    |
| Merk                         | Aignep           |
| Fabrikant                    | Aignep           |
| Push-in fitting specificatie | T fitting FxMxF  |
| Binnen-/buitendraad 1        | Binnendraad      |
| Binnen-/buitendraad 2        | Buitendraad      |
| Draadmaat 1                  | 1/2"             |
| Materiaal                    | RVS 1.4401 (316) |
| Draadsoort 1                 | BSPP             |