


VERLENGPIJP G1/8xG1/8BIxBU L=22

Product Images




Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	max werkdruk*
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar
* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan	

Afmetingen



A	A1	L	B	CH
1/8"	1/8"	22	6mm	14

Lengte

Totale lengte	22
Lengte zonder draad	16

Additional Information

EAN Code	8719426099179
Artikelnummer	DRF.MF0101/16
Omschrijving	L22: totale lengte L16: lengte huis zonder draad
Merk	Aignep
Binnen-/buitendraad 1	Binnendraad
Binnen-/buitendraad 2	Buitendraad
Draadmaat 1	1/8"
Draadmaat 2	1/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	020700001 BHNB Aignep 2150003 Metalwork 2525 1/8-16 Camozzi 40211022 Flowtechnology
Draadsoort 1	BSPP
Draadsoort 2	BSPP