

HASPEL 230V KUNSTSTOF 3x1,5mm² 15MT

Product Images



Omschrijving

Compacte, lichtgewicht en slagbestendige kabelhaspel voor kleine en middelgrote werkplekken voor handgereedschap en apparaten tot 3kW vermogen.

- 1 jaar garantie
- behuizing van slagvast polypropyleen (PP) in IP42 uitvoering bij -20°C / +60°C
- rode LED spanningsindicator en thermische zekering tegen overbelasting
- geschikt tot max 230V en max 3000 W mits afgerold
- voorzien van een soepele (ook bij -20°C) en slijtvaste Neopreen kabel H07RN-F
- draaibaar scharnier voor 200° bereik
- inclusief 1 mtr aansluitkabel met mannelijke stekker

Additional Information

EAN Code	8719426134252
Artikelnummer	HAS.362.1000
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	60
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Aansluitslang meegeleverd	Ja
Lengte aansluitslang (meter)	1
Swivel meegeleverd	Ja
Swivel mogelijk	Ja
Binnendiameter slang (mm)	1,5
Diameter	1,5 mm ²
Lengte	15 meter
Materiaal haspel	Kunststof
Materiaal slang	PVC - 3G1,5
Merk	Unoflow
Gemiddeld	Elektriciteit
Haspel open of gesloten	Gesloten