



HASPEL 20M-Ø12.5MM-RVS

Product Images



	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RVS	10	12.5	15	17.5	20	25	32
RVS	10	12.5	15	17.5	20	25	32

Omschrijving

De haspels van Zeca kenmerken zich door de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Niet voor niets is Zeca een toonaangevend merk als het gaat om haspels of andere garagebenodigdheden.

Deze gebruiksvriendelijke slanghaspel met unieke KPU slang zorgt voor een optimale beschikbaarheid van perslucht. De KPU slang is exclusief voor Zeca ontwikkeld en kenmerkt zich door zijn hoge flexibiliteit, anti-knik eigenschap en lage mate van geheugen waardoor spiraalvorming, wanneer in gebruik, is uitgesloten. Daarbij heeft de slang weinig last van slijtage en een laag gewicht; wel zo prettig wanneer de slang mee wordt gesleept aan uw luchtgereedschap. Deze eigenschappen gecombineerd maakt deze haspel zeer breed inzetbaar. Het frame van de 8427/1111 is gemaakt uit een combinatie van RVS 304 en RVS 316 onderdelen.

- 1 jaar garantie
- ATEX certificaat beschikbaar op aanvraag.
- Swivel optioneel beschikbaar
- Voorzien van oprolvergrendeling
- Trommel ondersteunende bussen gemaakt met zelfsmarend materiaal
- Frame gemaakt uit een combinatie van RVS 304 en RVS 316 onderdelen
- Optimale flow

Additional Information

EAN Code	8053251193177
Artikelnummer	ZC-8427/1111
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	50
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-15
Aansluitslang meegeleverd	Nee
Medium haspel	lucht, water
Haspel open of gesloten?	open
Max. druk (bar)	20
Binnendiameter slang (mm)	12,5 mm
Buitendiameter slang (mm)	17,5 mm
Diameter	12,5 x 17,5 mm
Lengte	20 meter
Materiaal haspel	ABS kunststof
Materiaal slang	KPU
Merk	Zeca
Gemiddeld	Lucht, Stikstof, Water
Haspel open of gesloten	open
Haspel aansluiting	1/2" BSP F
Haspel Serie	8400
Slang aansluiting	1/2" BSP M
Uitvoering	Full Inox
Wandmontagebeugel meegeleverd	Nee
Lengte slang (meter)	20