

# DIN43650-B 11MM 24V M8 1M LED

## Product Images



# Omschrijving

## Uitwisselbaarheid merken

U kunt spoelen vanwege hun specifieke eigenschappen niet tussen verschillende merken uitwisselen. Combineer dus altijd spoel en ventiel van dezelfde fabrikant.

## Uitwisselbaarheid spoelen

In geval van nood kunt u bijvoorbeeld 12VDC en een 24VAC spoel van het zelfde merk en bouwmaat uitwisselen. Deze spoelen hebben vrijwel een identiek magnetisch veld.

- huis: glasgevuld Nylon
- draad: AWG22 of 24
- afdichting draad: FKM
- kern: koolstof staal
- moer: Nylon

|    |      | spoel 15mm | spoel 22mm |
|----|------|------------|------------|
|    |      | model SC1  | model SC2  |
| AC | 60Hz | 3,5 VA     | 5,5 VA     |
| AC | 50Hz | 4,5 VA     | 6,5 VA     |
| DC |      | 2,5 W      | 2,5 W      |

# Additional Information

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| EAN Code       | 8719426052440                 |
| Artikelnummer  | CNT00024/B/10M8               |
| Omschrijving   | 1 meter, met M8 stekker       |
| Type ventiel   | Elektrisch bediend (SF-Serie) |
| Lengte kabel   | 1 meter                       |
| Overige opties | LED                           |
| Spanning       | 24V                           |