


RVS CLEAN PROFILE CIL Ø50-500MM T3

Product Images



Omschrijving

De VDM/T3 clean profile cilinders van Artec zijn verkrijgbaar van Ø32 tot en met Ø63 mm.

Deze dubbelwerkende cilinders zijn standaard uitgevoerd met een magneet en instelbare einddemping.

De V-serie cilinders bestaan uit RVS 316 profielbuis en hebben standaard polyurethaan afdichtingen. De voorkap van de VDM/T3 is glad, de achterkap voorzien van een scharniergat.

Additional Information

EAN Code	8719426558492
Artikelnummer	VDM050-0500/T3
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/4"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	990
Kracht uit (N)	1178
Legering kappen	RVS 1.4401 (316)
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4401 (316)
Materiaal buis	RVS 1.4401 (316)
Draad op zuigerstang	M16x1,5
Max. druk (bar)	1
Merk	Artec
Min. druk (bar)	10
Diameter	50 mm
Slaglengte	500 mm