

# NIP.EUR7,2 OSK 9/12MM MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|              |               |
|--------------|---------------|
| Body         | Messing MS 58 |
| Huis         | Messing MS 58 |
| Body klep    | Messing MS 58 |
| Klep         | Messing MS 58 |
| Plug         | Messing MS 58 |
| Vering       | RVS 1.4310    |
| Pen          | RVS 1.4305    |
| Afdichtingen | NBR           |

## Specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| DN                | 7.2              |
| Draad             | ISO 228/DIN 13   |
| Stroomsnelheid    | 1.100 l/min      |
| Bediening         | Één hand         |

|       |              |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies



| Artikelnummer | Slang   | L  | SW | L1 | SW1 | Gewicht |
|---------------|---------|----|----|----|-----|---------|
| ES4SQ         | 4x6 mm  | 34 | 12 | 20 | /   | 18      |
| ES6SQ         | 6x8 mm  | 34 | 14 | 20 | /   | 19      |
| ES8SQ         | 8x10 mm | 43 | 17 | 20 | 17  | 38      |
| ES9SQ         | 9x12 mm | 43 | 17 | 20 | 17  | 36      |

## Additional Information

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426593622                   |
| Artikelnummer                   | ES9SQ                           |
| Merk                            | Ludecke                         |
| Doorlaat                        | DN 7,2                          |
| Fabrikant                       | Ludecke                         |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                   |
| Profiel                         | Euro                            |
| Soort                           | Grip                            |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO               |
| Aansluiting                     | 9x12mm                          |
| Klep                            | Nee                             |
| Materiaal                       | Messing                         |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel                 |
| Alternatief voor                | 26SFKO12MXX Rectus<br>49813 RHH |
| Afsluitsysteem                  | Insteeknippel zonder klep       |
| Materiaal                       | Messing                         |